

Preparaty do zwalczania szkodników

NAZWA HANDLOWA (substancja aktywna)	DZIAŁANIE	TOKSYCZNOŚĆ /PREWENCJA DLA PSZCZÓŁ	SZKODLIWOŚĆ DLA LUDZI	CHRONIONA ROŚLINA – ZWALCZANA CHOROBA – W NAWIASIE KARENCJA
Bioplant (klej wabiący owady)		NK	NK	pod osłonami - mszyce, mączliki, wciornastki
Calypso 480 SC (chloronikotynile)	kontaktowe, w roślinie systemiczne	NK	szkodliwe	drzewa owocowe (14 dni), porzeczka (5 dni) – mszyce, owocnice, owocówki, kwieciaki, nasionnica, gąsienice zjadające liście, zwójki
Dipel WG (<i>Bacillus thuringiensis</i> v. Kurstaki)	żołądkowe, na roślinie powierzchniowe	ND	ND	kapusta – gąsienice zjadające liście groch – pachówka strąkóweczka
Ecodian CP VP (alkohole alifatyczne)	feromon dezinformujący owady	ND	NK	wabiący i dezinformujący samce owocówki jabłkóweczki
Floris AE (pyretryna)	kontaktowe, na roślinie powierzchniowe	toksyczny	szkodliwe	róże w gruncie – mszyce
Juventox 040 SL (odpowiednik hormonów juwenilnych)	żołądkowe	NK	drażniące	warzywa pod osłonami – mączlik szklarniowy (3 dni)
Madex SC (preparat biologiczny)	żołądkowe, na roślinie powierzchniowe	ND	pozostałe	jabłoń – owocówka jabłkóweczka
Pinoil 012 KL (olej parafinowy)	kontaktowe, na roślinie powierzchniowe	ND	NK, pozostałe	cis – larwy misecznika cisowca świerk – ochojnik świerkowo-modrzewiowy
Pirimix Nowy AE (pyretryna)	kontaktowe	ND	toksyczny dla pszczoł	róże w gruncie – mszyce
Polysect Długo działający 005 SL (acetamipryd)	kontaktowe, żołądkowe, na roślinie powierzchniowe	ND	ND	rośliny ozdobne – ochojniki, mszyce, tarczники, wełnowce
Promanal 60 EC (olej parafinowy)	kontaktowe	ND	NK, pozostałe	drzewa owocowe – jaja przędziorków, larwy misecznika śliwowego
Runner 240 SC (metoksyfenozyd)	żołądkowe	ND	NK, pozostałe	do zwalczania owocówek (14 dni)
Spin Tor 240 SC (spin osad, produkt naturalny)	kontaktowe, żołądkowe, jajobójcze, na roślinie powierzchniowe	ND	pozostałe	jabłoń, śliwa – owocówki, zwójki liściowe (7 dni)
Teppeki 50 WG (flonikamid)	kontaktowe, na roślinie powierzchniowe	ND	ND	do zwalczania mszyc na różach, astrach, złocieniach, świerku i buku

NK (dla pszczoł) – nie klasyfikuje się ze względu na niskie ryzyko;

ND (dla pszczoł) – nie dotyczy pszczoł;

NK (dla ludzi) – nie jest klasyfikowany zgodnie z kryteriami określonymi w przepisach o substancjach szkodliwych;

ND (dla ludzi) – nie dotyczy ludzi

(Źródło: Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi)